




ACTIVA URBANA



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. BANCO ALCOBENDAS 3M

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 67x300x84 cm.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical de alta calidad (100x35 mm.), que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- Las patas están pintadas con dos capas de oxiron gris, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. BANCO ALCOBENDAS

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 67x180x84 cm.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical de alta calidad (100x35 mm.), que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- Las patas están pintadas con dos capas de oxiron gris, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. BANCO AÑE

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 63x180x76 cm.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 5 tablones de madera tropical de alta calidad (100x35).
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- La estructura ha sido dotada de un recubrimiento protector contra la corrosión de oxirón gris, lo cual le dota de una alta Resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. SILLA ALCOBENDAS

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 67x70x84 cm.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical de alta calidad (100x35 mm.), que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- Las patas están pintadas con dos capas de oxiron gris, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA




ACTIVA
URBANA

REF. BANCO AYAMONTE

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 54x206x80 cm



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura de pies.
- Asiento y respaldo elaborados a base de fundición dúctil de hierro.



ACABADOS:

- La estructura se encuentra protegida con una capa de imprimación y dos capas de oxirón negro forja.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansible de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. BANCO AYLLON

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 53x180x70 cm.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento elaborado a base de 2 tablones de madera tropical de alta calidad (150x45 mm.), que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados.
- Respaldo elaborado a base de 1 tablón de madera tropical de alta calidad (200x45 mm.), que es integrado en la estructura mediante tornillos cincados.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur, y finalizada en color caoba. Las patas están pintadas con dos manos de oxirón gris, lo cual le dota de una alta Resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. BANCO BERNUY

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 62x180x72cm.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical de alta calidad, que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados.
- Asiento elaborado a base de 1 tablón de madera tropical de alta calidad (200x45mm), que es integrado en la estructura mediante tornillos cincados.
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- La estructura está pintada con dos capas de oxirón gris, lo cual le dota de una alta Resistencia a la intemperie.

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA




ACTIVA
URBANA

REF. BANCO CIUDAD

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 85x200x79cm.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica con apoyos fabricados a base de fundición dúctil de hierro.
- Refuerzo central de acero galvanizado.
- Asiento y respaldo elaborado a base de 18 tablones de madera tropical de alta calidad (40x37 mm), que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- La estructura ha sido dotada de un recubrimiento protector contra la corrosión de oxirón gris, lo cual le dota de una alta Resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. BANCO DROP

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 94x180x88 cm



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica a base de acero galvanizado.
- Asiento y respaldo elaborados a base de tablones de madera tropical de alta calidad.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur, y finalizada en color caoba.
- La estructura ha sido pintada en horno, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansible de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. BANCO ICONO 3M

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 70x300x80 cm



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical de alta calidad (100x35 mm.), que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- Las patas están pintadas con dos capas de oxiron gris, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. BANCO ICONO

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 70x180x80 cm.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical de alta calidad (100x35 mm.), que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- Las patas están pintadas con dos capas de oxiron gris, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco auímico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. BANCO MADRID

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 62x300x85cm.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de acero laminado, en forma de pletinas de 50x10 mm.
- Tablones de madera tropical de alta calidad de 2000x190/140x35 mm, apoyados sobre un refuerzo metálico central.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- La estructura está pintada con dos capas de oxirón gris, lo cual le dota de una alta Resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansibles de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. SILLA ICONO

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 70x70x80 cm.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical de alta calidad (70x35 mm.), que son integrados en la estructura mediante tornillos cincados
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- Las patas están pintadas con dos capas de oxiron gris, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. BANCO SOLAM

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 94x180x88cm.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposa-brazo a base de chapa de acero electro cincada.
- Asiento elaborado a base de tablonces de madera tropical de alta calidad.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur.
- La estructura ha sido pintada en horno en color plata, lo cual le proporciona una alta Resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansible de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. BANCO TALIA 1.8

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y útil para ambos lados.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica a base de acero galvanizado.
- Asiento y respaldo elaborados a base de tablones de madera tropical de alta calidad.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur, protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
- La estructura metálica tiene tratamiento protector, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión y a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansibles de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA




ACTIVA
URBANA

REF. BANCO TALIA 3

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y útil para ambos lados.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica a base de acero galvanizado.
- Asiento y respaldo elaborados a base de tablones de madera tropical de alta calidad.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur, protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
- La estructura metálica tiene tratamiento protector, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión y a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansibles de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA




REF. BANCO VIA NOVA

ACTIVA
URBANA

- Banco de estilo moderno, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta muy amplia y útil para ambos lados.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica a base de acero galvanizado.
- Asiento y respaldo elaborados a base de tabloncillos de madera tropical de alta calidad.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur, protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
- La estructura ha sido pintada en horno, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansible de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. BANCO AQUA

- Banco con reposabrazos de estilo moderno e innovador.
- Dimensiones máximas: 43x180x67 cm.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de acero galvanizado.
- Asiento elaborado a base de 3 tablones de madera tropical de alta calidad (110x45 mm.).
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur, protector Fungicida, insecticida e hidrófugo.
- La estructura metálica tiene tratamiento protector, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión y a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansibles de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. BANCO RAMBLA

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 63x180x87cm.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposa-brazo a base de chapa de acero electro cincada.
- Asiento elaborado a base de 3 tablones de madera tropical de alta calidad.
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur.
- La estructura ha sido pintada en horno en color plata, lo cual le proporciona una alta Resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansible de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA




ACTIVA
URBANA

REF. SILLA AQUA

- Banco con reposabrazos de estilo moderno e innovador.
- Dimensiones máximas: 43x114x67 cm.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de acero galvanizado.
- Asiento elaborado a base de 3 tablones de madera tropical de alta calidad (110x45 mm.).
- La madera puede tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur, protector Fungicida, insecticida e hidrófugo.
- La estructura metálica tiene tratamiento protector, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión y a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de anclaje expansibles de métrica M-10. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar el banco.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. BANCO PUCELA MADERA

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 1800x710x835X460cm.



PLANO EN PLANTA



A	1800
B	710
H	835
H1	460

DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de fundición dúctil de hierro.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical van tratados con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.



ACABADOS:

- La madera se encuentra tratada con dos manos de lasur y finalizada en color caoba.
- Las patas están pintadas con dos capas de oxiron gris, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. BANCO IBERICA

- Banco de estilo clásico con toque actual, ideal para espacios públicos, exteriores e interiores.
- Con superficie de banqueta amplia y cómoda.
- Dimensiones máximas: 1800x710x800X460cm.



PLANO EN PLANTA



A	1800
B	710
H	800
H1	460



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica integral de pies y reposabrazos a base de fundición dúctil.
- Asiento y respaldo elaborados a base de 6 tablones de madera tropical van tratados con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
- La madera puede ser técnica o tener sello FSC bajo pedido.




ACABADOS:

- Pies con una capa de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 varillas roscadas (o tornillos convencionales) de métrica M-10, que se acoplan a la rosca interna de la pata. Tras realizar los taladros en las zapatas de cimentación, se introducen los apoyos, aplicándose un taco químico que estabiliza el banco.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA ARTE ALTA

- Papelera funcional antivandálica de cubeta metálica fija con capacidad de 52 litros.
- Dimensiones máximas papelera: 95x40x40 cm.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica de acero 2mm. de espesor perforada con lateral abatible con cerradura de seguridad.
- En el interior se aloja una cubeta de acero galvanizado.
- En la tapa superior se aloja el cenicero. Este puede vaciarse abriendo la tapa con cerradura de seguridad.
- Bisagras en metal especialmente resistente a la oxidación.
- Estructura de patas de tubo de acero de diámetro 4cm. Fabricado de una sola pieza.



ACABADOS:

- Desgrasado vía vapor por condensación de disolvente hasta temperaturas entre 85° y 90° C.
- Contará con una capa de imprimación fosfante previa al secado al horno y espesor mínimo de 20 micras de primera calidad.
- Esmalte tipo oxirón o similar. Secado al horno a 160° durante 20 minutos y espesor mínimo de 60 micras.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante embutición de parte de las patas en la zapata de hormigón y posteriormente con tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos para asegurar la estabilidad de la papelera.




FICHA TÉCNICA




REF. PAPELERA BARCELONA AVENIDA

ACTIVA
URBANA

- Papelera de cubeta cilíndrica abatible con capacidad de 38 litros con tapa, para evitar la entrada de agua.
- La tapa impide la entrada del agua de lluvia en la cubeta.
- Dimensiones máximas: 40x120cm.



PLANO EN PLANTA



ACTIVA URBANA

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

- Estructura metálica en forma de tubo a base de chapa de 2 mm. de espesor, electro-cincada y perforada.



ACABADOS:

- La estructura será pintada al horno, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante empotramiento en el terreno.




FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA BARCELONA CENICERO

- Papelera funcional antivandática de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 60 litros.
- Cenicero extraíble para su fácil vaciado.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Cubeta metálica de acero 2mm. de espesor perforada en dos bandas rematadas tanto en la inferior como superior con dos aros de 20mm.
- Cubeta abatible con cerradura de seguridad y orificios para la evacuación de líquidos.
- Estructura de patas de tubo de acero de diámetro 4cm. y espesor 2mm. Fabricado de una sola pieza.
- Soldadura eléctrica de elementos con posterior repaso manual sin rebordes ni cascarillas, con especial atención a evitar zonas cortantes o punzantes.



ACABADOS:

- La estructura será pintada al horno, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante cuatro tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.




FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA BARCELONA SEMICIRCULAR

Papelera de aspecto sobrio con cubeta abatible y basculante con capacidad de 30 L.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Cubeta metálica de acero 2mm. de espesor perforada en dos bandas rematadas tanto en la inferior como superior con dos aros de 20mm.
- Cubeta abatible con cerradura de seguridad y orificios para la evacuación de líquidos.
- Estructura de patas de tubo de acero de diámetro 4cm. y espesor 2mm. Fabricado de una sola pieza.
- Soldadura eléctrica de elementos con posterior repaso manual sin rebordes ni cascarillas, con especial atención a evitar zonas cortantes o punzantes.



ACABADOS:

- La estructura será pintada al horno, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante cuatro tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.




FICHA TÉCNICA


REF. PAPELERA BARCELONA TAPA

ACTIVA
URBANA

- Papelera funcional antivandática de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 60 litros.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Cubeta metálica de acero 2mm. de espesor perforada en dos bandas rematadas tanto en la inferior como superior con dos aros de 20mm.
- Cubeta abatible con cerradura de seguridad y orificios para la evacuación de líquidos.
- Estructura de patas de tubo de acero de diámetro 4cm. y espesor 2mm. Fabricado de una sola pieza.
- Soldadura eléctrica de elementos con posterior repaso manual sin rebordes ni cascarillas, con especial atención a evitar zonas cortantes o punzantes.



ACABADOS:

- La estructura será pintada al horno, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante cuatro tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.




FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA BARCELONA

- Papelera funcional antivandática de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 60 litros.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Cubeta metálica de acero 2mm. de espesor perforada en dos bandas rematadas tanto en la inferior como superior con dos aros de 20mm.
- Cubeta abatible con cerradura de seguridad y orificios para la evacuación de líquidos.
- Estructura de patas de tubo de acero de diámetro 4cm. y espesor 2mm. Fabricado de una sola pieza.
- Soldadura eléctrica de elementos con posterior repaso manual sin rebordes ni cascarillas, con especial atención a evitar zonas cortantes o punzantes.



ACABADOS:

- La estructura será pintada al horno, lo cual le dota de una alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante cuatro tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.




FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA CAMPO NUEVO

- Papelera de cubeta cilíndrica basculante, ideal para entornos urbanos, exteriores e interiores.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura tubular formada por una plancha de 2 mm. de espesor.



ACABADOS:

- Estructura y cubeta electro-cincada y pintada al horno.
- La estructura será pintada al horno.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante cuatro
- Tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir




FICHA TÉCNICA



REF. PAPELERA CASTILLO PARA BACULO

ACTIVA
URBANA

-Papelera formada por cubeta cilíndrica abatible unida a un báculo, sobre el cual va sujeta mediante un sistema especial de fijación.



PLANO EN PLANTA



ACTIVA URBANA

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

- Plancha de acero de 2 mm. de espesor.



ACABADOS:

- Plancha de acero electro-cincada y pintada en horno, que le dota de una gran resistencia.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante cuatro
- Tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.




FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA ARCO 45 L

- Papelera moderna, ideal para entornos urbanos, exteriores e interiores.

45 L



A	B	H	H1
385	385	825	485



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Cubeta de plancha reforzada con ventanillas realizadas con láser. Cubeta apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo.

ACABADOS:

- Con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL9006..

ANCLAJES:

- Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión de M8 según superficie



983400725






983083676



www.activasport.eu

PLANO EN PLANTA



ACTIVA URBANA



1



2




FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA FERRUS 50 L

- Papelera moderna, ideal para entornos urbanos, exteriores e interiores.

50 L



ANCLAJE



Ø A	H	H1
560	850	800

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

- Papelera fabricada en acero con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión

ACABADOS:

- El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un zincado, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo color verde RAL 6005. Cubeta de acero galvanizado.

ANCLAJES:

- Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión de M8 según superficie



983400725







983083676

www.activasport.eu

PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA




FICHA TÉCNICA




ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA FLUIXA

- Papelera de estilo moderno con cubeta extraíble y cerradura.
- Capacidad: 80 litros.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Papelera fabricada en polietileno coloreado en masa.
- Cubeta interior de polietileno

ACABADOS:

- Polietileno tratado contra las radiaciones ultravioletas.
- Disponible en diferentes colores



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante embutición de parte de las patas en la zapata de hormigón y posteriormente con tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.




FICHA TÉCNICA

REF. PAPELERA CASTILLO POSTE



ACTIVA
URBANA



- Papelera formada por cuerpo cilíndrico abatible unida a un poste de 1480 mm. con cerradura.
- Dimensiones máximas: 148x35 cm.
- Capacidad: 40 litros



PLANO EN PLANTA



ACTIVA URBANA

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

- Plancha de acero de 2 mm. de espesor.



ACABADOS:

- Plancha de acero electro-cincada y pintada en horno, que le dota de alta resistencia a la intemperie.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante cuatro
- Tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.



FICHA TÉCNICA




ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA KARINA DOBLE

- Papelera moderna, ideal para entornos urbanos, exteriores e interiores.
- Estructura con tapa fija y protegida con cerradura.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura con tapa abatible y protegida con cerradura de seguridad, hecha de chapa de acero de 2 mm.



ACABADOS:

- Estructura y cubeta electro-cincada y pintada al horno.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante tornillos de anclaje expansibles.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.



FICHA TÉCNICA




ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA KARINA

- Papelera moderna, ideal para entornos urbanos, exteriores e interiores.
- Estructura con tapa fija y protegida con cerradura.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura con tapa abatible y protegida con cerradura de seguridad, hecha de chapa de acero de 2 mm.



ACABADOS:

- Estructura y cubeta electro-cincada y pintada al horno.

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante tornillos de anclaje expansibles.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.




FICHA TÉCNICA



REF. PAPELERA VILLAGIO 3 CUBETAS

ACTIVA
URBANA

- Papelera de reciclaje de diseño moderno con estructura ligera y de fácil anclaje en cualquier pavimento.
- Tiene capacidad de 70 litros distribuidos en tres contenedores separados que ayudan a identificar y separar los residuos en función de su origen.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica construida con acero al carbono.



ACABADOS:

- Pintada con poliéster, lo cual le da una alta resistencia a la corrosión.
- Los colores de las papeleras con amarillo, azul y verde.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante embutición de parte de las patas en la zapata de hormigón y posteriormente con tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.




FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA VILLAGIO 4 CUBETAS

- Papelera de estilo moderno con cubeta extraíble y cerradura.



PLANO EN PLANTA



ACTIVA URBANA

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

- Papelera fabricada en polietileno coloreado en masa.
- Cubeta interior de polietileno.



ACABADOS:

- Polietileno tratado contra las radiaciones ultravioletas.
- Disponible en diferentes colores.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante embutición de parte de las patas en la zapata de hormigón y posteriormente con tornillos de anclaje expansibles de métrica M-8.
- Tras realizar los taladros en la zapata de cimentación e introducir los tornillos, se aprietan éstos logrando estabilizar la papelera.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA SANECAN

Papelera y dispensador de bolsas-



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

Estructura metálica en chapa de acero, dotada de una protección contra la corrosión.

ACABADOS:

Estructura pintada al horno.

ANCLAJES:

El sistema de fijación al terreno se realizará mediante atornillado al suelo



FICHA TÉCNICA

REF. PAPELERA CAN



DESCRIPCIÓN

Papelera con dispensador de bolsas para la recogida de excrementos caninos

Dimensiones: 1200X320X200CM



FORMA DE USO

Tapa superior con cierre para introducir las bolsas de recambio.

Cajetín lateral extraíble con cierre para la recogida de bolsas ya usadas

MATERIALES:


-Acero acabado en pintura al horno.

ANCLAJES:

-El sistema de fijación al terreno se realizará mediante cuatro tornillos expansibles.




PLANO EN PLANTA





FICHA TÉCNICA

REF. PAPELERA CIUDAD CUBIERTA 50 L

- Papelera funcional antivandática de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 50 litros.
- Dimensiones máximas papelera: 385X107mm
- Altura máx.: 875 mm
- Ancho máx.: 450 mm
- Peso: 6.2 kg



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Fabricada mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad.
- Las papeleras CIUDAD 50 L, 60 L y 120 L Descubiertas están diseñadas para ser ubicadas en parques y en zonas verdes o ajardinadas.
- Personalización: gran superficie de personalización en cuerpo y tapa.
- Área de aportación en todas las papeleras situada a una altura máxima de 900 mm para ofrecer mayor accesibilidad
- Todas las papeleras CIUDAD cumplen con la Norma de Accesibilidad - UNE EN 170001



PERSONALIZACION

- Personalización estándar:
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papelera mediante serigrafía o chapa, dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Personalización Premium:
- Bajo pedido existe la posibilidad de personalización integrada en el cuerpo (relieve), dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papelera mediante pegatina integrada, dimensión máxima: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar la cubierta de la papelera mediante marcaje Braille y relieve que incluya gráficos e iconos que faciliten la tarea del reciclaje al ciudadano, dimensión máxima: 80 x 36 mm.
- Sistema de apertura y cierre provisto de llave triangular estándar, que solo puede utilizar personal autorizado.




FICHA TÉCNICA



REF. PAPELERA CIUDAD DESCUBIERTA 50 L

- Papelera funcional antivandálica de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 50 litros.
- Dimensiones máximas papelera: 385X305mm
- Altura máx.: 711 mm
- Ancho máx.: 450 mm
- Peso: 5.00 kg

ACTIVA
URBANA



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Fabricada mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad.
- Las papeleras CIUDAD 50 L, 60 L y 120 L Descubiertas están diseñadas para ser ubicadas en parques y en zonas verdes o ajardinadas.
- Personalización: gran superficie de personalización en cuerpo y tapa.
- Área de aportación en todas las papeleras situada a una altura máxima de 900 mm para ofrecer mayor accesibilidad
- Todas las papeleras CIUDAD cumplen con la Norma de Accesibilidad - UNE EN 170001



PERSONALIZACIÓN

- Personalización estándar:
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante serigrafía o chapa, dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Personalización Premium:
Bajo pedido existe la posibilidad de personalización integrada en el cuerpo (relieve), dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante pegatina integrada, dimensión máxima: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar la cubierta de la papeleras mediante marcaje Braille y relieve que incluya gráficos e iconos que faciliten la tarea del reciclaje al ciudadano, dimensión máxima: 80 x 36 mm.
- Sistema de apertura y cierre provisto de llave triangular estándar, que solo puede utilizar personal autorizado.




FICHA TÉCNICA



REF. PAPELERA CIUDAD CUBIERTA 60 L

ACTIVA
URBANA

- Papelera funcional antivandática de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 50 litros.
- Dimensiones máximas papelera: 426X142mm
- Altura máx.: 1190mm
- Ancho máx.: 590mm
- Peso: 22 kg



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Fabricada mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad.
- Las papeleras CIUDAD 50 L, 60 L y 120 L Descubiertas están diseñadas para ser ubicadas en parques y en zonas verdes o ajardinadas.
- Personalización: gran superficie de personalización en cuerpo y tapa.
- Área de aportación en todas las papeleras situada a una altura máxima de 900 mm para ofrecer mayor accesibilidad



PERSONALIZACION:

- Personalización estándar:
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante serigrafía o chapa, dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Personalización Premium:
- Bajo pedido existe la posibilidad de personalización integrada en el cuerpo (relieve), dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante pegatina integrada, dimensión máxima: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar la cubierta de la papeleras mediante marcaje Braille y relieve que incluya gráficos e iconos que faciliten la tarea del reciclaje al ciudadano, dimensión máxima: 80 x 36 mm.
- Sistema de apertura y cierre provisto de llave triangular estándar, que solo puede utilizar personal autorizado.




FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA CIUDAD DESCUBIERTA 60 L

- Papelera funcional antivandálica de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 50 litros.
- Dimensiones máximas papelera: 426X190mm
- Altura máx.: 973mm
- Ancho máx.: 590mm
- Peso: 18 kg



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Fabricada mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad.
- Las papeleras CIUDAD 50 L, 60 L y 120 L Descubiertas están diseñadas para ser ubicadas en parques y en zonas verdes o ajardinadas.
- Personalización: gran superficie de personalización en cuerpo y tapa.
- Área de aportación en todas las papeleras situada a una altura máxima de 900 mm para ofrecer mayor accesibilidad
- Todas las papeleras CIUDAD cumplen con la Norma de Accesibilidad - UNE EN 170001



PERSONALIZACIÓN:

- Personalización estándar:
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante serigrafía o chapa, dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Personalización Premium:
Bajo pedido existe la posibilidad de personalización integrada en el cuerpo (relieve), dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante pegatina integrada, dimensión máxima: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar la cubierta de la papeleras mediante marcaje Braille y relieve que incluya gráficos e iconos que faciliten la tarea del reciclaje al ciudadano, dimensión máxima: 80 x 36 mm.
- Sistema de apertura y cierre provisto de llave triangular estándar, que solo puede utilizar personal autorizado.




FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA CIUDAD CUBIERTA 120 L

- Papelera funcional antivandática de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 120 litros.
- Dimensiones máximas papelera: 426X142mm.
- Altura: 1190 mm
- Ancho: 590 mm



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Fabricada mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad.
- Las papeleras CIUDAD 50 L, 60 L y 120 L Descubiertas están diseñadas para ser ubicadas en parques y en zonas verdes o ajardinadas.
- Personalización: gran superficie de personalización en cuerpo y tapa.
- Área de aportación en todas las papeleras situada a una altura máxima de 900 mm para ofrecer mayor accesibilidad.
- Todas las papeleras CIUDAD cumplen con la Norma de Accesibilidad - UNE EN 170001.



PERSONALIZACION:

- Personalización estándar:
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante serigrafía o chapa, dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Personalización Premium:
Bajo pedido existe la posibilidad de personalización integrada en el cuerpo (relieve), dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante pegatina integrada, dimensión máxima: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar la cubierta de la papeleras mediante marcaje Braille y relieve que incluya gráficos e iconos que faciliten la tarea del reciclaje al ciudadano, dimensión máxima: 80 x 36 mm.
- Sistema de apertura y cierre provisto de llave triangular estándar, que solo puede utilizar personal autorizado.




FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA CIUDAD DESCUBIERTA 120 L

- Papelera funcional antivandática de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 120 litros.
- Dimensiones máximas papelera: 426X404mm.
- Altura: 970mm
- Ancho: 590 mm



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Fabricada mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad.
- Las papeleras CIUDAD 50 L, 60 L y 120 L Descubiertas están diseñadas para ser ubicadas en parques y en zonas verdes o ajardinadas.
- Personalización: gran superficie de personalización en cuerpo y tapa.
- Área de aportación en todas las papeleras situada a una altura máxima de 900 mm para ofrecer mayor accesibilidad.
- Todas las papeleras CIUDAD cumplen con la Norma de Accesibilidad - UNE EN 170001.



PERSONALIZACION:

- Personalización estándar:
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante serigrafía o chapa, dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Personalización Premium:
Bajo pedido existe la posibilidad de personalización integrada en el cuerpo (relieve), dimensión máxima disponible: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar el cuerpo de la papeleras mediante pegatina integrada, dimensión máxima: 300 x 300 mm.
- Posibilidad de personalizar la cubierta de la papeleras mediante marcaje Braille y relieve que incluya gráficos e iconos que faciliten la tarea del reciclaje al ciudadano, dimensión máxima: 80 x 36 mm.
- Sistema de apertura y cierre provisto de llave triangular estándar, que solo puede utilizar personal autorizado.




FICHA TÉCNICA


**ACTIVA
URBANA**

REF. PAPELERA MODELO ITALIA

- Papelera funcional antivandática de cubeta cilíndrica metálica abatible con capacidad de 50 litros.
- Dimensiones máximas papelera: 858X372mm



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Fabricada mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad.
- Área de aportación cubierta por una tapa superior adherida al soporte de fijación que define una boca de llenado accesible en un ángulo de 180 °.
- Sistema de fijación fabricado en plástico técnico.
- Chapa apaga cigarrillos con forma estriada integrada en el cuerpo de la papelera que facilita el apagado del cigarro.
- Bajo pedido existe la posibilidad de suministrar la papelera con cenicero, fabricado en acero inoxidable o acero zincado pintado en gris oxirón.



FICHA TÉCNICA

REF. BOLARDO FUENCARRAL

DESCRIPCIÓN

- Bolardo con forma cilíndrica.

MATERIALES:

- Fundición gris.

ACABADOS:


- Imprimación anticorrosiva fosfante.
- Pintado con esmalte de resina de poliéster, texturada forja metalizada.
- Acabado granallado mediante chorro de arena para eliminación de rebabas y limpieza total de la superficie.

ANCLAJES:

- Anclaje del bolardo con tubo perforado en toda la longitud del bolardo.



PLANO EN PLANTA



FICHA TÉCNICA

REF. BOLARDO TOLEDO

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

- Bolardo con forma cilíndrica.
- Base empotrable opcional.

MATERIALES:

- Acero zincado con anillo de acero inoxidable.

ACABADOS:


- Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja.
-

ANCLAJES:

- Anclaje del bolardo con tubo perforado en toda la longitud del bolardo.



PLANO EN PLANTA




FICHA TÉCNICA

REF. FUENTE PRISMA

**ACTIVA
URBANA**




DESCRIPCIÓN

- Dimensiones (mm) L:0000 H:1100 A:30
- Acero galvanizado y pintado al horno
- Rejilla de fundición
- Color gris oxirón/negro
- Disponible con 1 y 2 grifos



PLANO EN PLANTA

ACTIVA
URBANA



FICHA TÉCNICA

REF. FUENTE UF3P

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

Fuente de estilo moderno con un grifo pulsador y soporte. Rejilla de desagüe en la base.



MATERIALES:

- Estructura metálica formada por chapa de acero de 3 mm.
- Rejilla de chapa taladrada.



ACABADOS:

La estructura ha sido pintada mediante mano de imprimación y dos manos de oxirón negro forja.




ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos M-10.



PLANO EN PLANTA

ACTIVA
URBANA



FICHA TÉCNICA

REF. FUENTE UF3PD


ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

Fuente de estilo moderno con dos grifo pulsador y soporte.
Rejilla de desagüe en la base.

ACABADOS:

La estructura ha sido pintada mediante mano de imprimación y dos manos de oxicón negro forja.



MATERIALES:

- Estructura metálica formada por chapa de acero de 3 mm.
- Rejilla de chapa taladrada.



ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos M-10.



PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA



FICHA TÉCNICA

REF. FUENTE UF8

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

Fuente de estilo moderno con un grifo pulsador y soporte. Rejilla de desagüe en la base.



MATERIALES:

Estructura metálica formada por chapa de acero de 3 mm.
Rejilla de chapa taladrada.



ACABADOS:

La estructura ha sido pintada mediante mano de imprimación y dos manos de oxirón negro forja.


ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos M-10.



PLANO EN PLANTA

ACTIVA
URBANA



FICHA TÉCNICA

REF. FUENTE VIDA

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

Fuente de estilo moderno con un grifo pulsador y con rejilla de desagüe en la base.

MATERIALES:

- Estructura metálica formada por chapa de acero de 3 mm.
- Rejilla de chapa taladrada.




ACABADOS:

- La estructura ha sido pintada mediante mano de imprimación y dos manos de oxirón negro forja.




ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos M-10.



PLANO EN PLANTA

ACTIVA
URBANA



FICHA TÉCNICA

REF. FUENTE CAN



DESCRIPCIÓN

- Fuente fabricada en acero inoxidable y hierro con dos grifos de pulsador, uno de ellos adaptado para mascotas. Acabado en negro oxiron lacado al horno


ANCLAJES:

El sistema de fijación al terreno se realizará mediante 4 tornillos de 6 mm.

Dimensiones: 1000x760cm



PLANO En PLANTA



FICHA TÉCNICA

REF. FUENTE BARCINO

ACTIVA
URBANA



DESCRIPCIÓN

- Dimensiones (mm) L:1250X550CM
- Fundición dúctil
- Grifo pulsador de latón
- Imprimación epoxi de poliuretano color negro forja
- Se fija mediante pernos en forma de L de M-18



PLANO EN PLANTA

ACTIVA
URBANA



FICHA TÉCNICA

**ACTIVA
URBANA**

REF. FUENTE INFANTE

- Fuente de estilo moderno infantil sin pulsador de pie. Para parques Infantiles.
- Medidas: ø370 mm y 691 mm de altura.



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

- Pie columna y lavabo de fundición gris.

ACABADOS:

- Esmalte metálico anticorrosivo TIPO OXIRON color forja.
- Conexión de entrada: 1/2-14 NPSM


ANCLAJES:

- El sistema de fijación mediante cuatro pernos de diámetro inferior a 16 mm (no suministrado)



ACTIVA
URBANA

PLANO EN PLANTA

VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



VISTA DEL PIE. ANCLAJE.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. PULSADOR DE PIE

Pulsador de pie para fuente urbana temporizado empotrado. Grifo temporizado de un agua para instalación en suelo con cuerpo de latón niquelado y placa de acero inoxidable. Grifo temporizado con tecnología Presto, para encastrar sobre el suelo (58 mm.) y aplicación en lavabos individuales, colectivos, fuentes urbanas, fregaderos, etc.



PLANO EN PLANTA




DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Cierre automático: $4 \pm 2s$
- Caudal: 6 l/min
- Entrada y salida para montar sobre tubo de $\varnothing 10 \times 12 \text{ mm}$
- Apertura con el pie por membrana de goma sobre placa de acero inoxidable de $10 \times 10 \text{ cm}$
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo
- Cuerpo en latón niquelado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas
- Suministrado con tubos soldados de $\varnothing 8 \times 10 \text{ mm}$ (long 18 cm) para montar sobre tubos de $\varnothing 10 \times 12 \text{ mm}$
- Peso bruto: 0,840 kg
- Grifo-pulsador de pie para fuente urbana temporizado empotrado.



FICHA TÉCNICA

REF. VALLA ARCO IRIS

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

Valla para recintos infantiles.



MATERIALES:

Pletina y tubo de acero zincado.

ACABADOS:

Electro-cincada y pintada con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo.




ANCLAJES:

Mediante empotramiento de las patas de la valla.



PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA



FICHA TÉCNICA

REF. VALLA NUDOS

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

Valla para recintos ajardinados.



MATERIALES:

Estructura de varilla redonda de acero Ø16mm. y pletina de 30x6 mm.

ACABADOS:

Imprimación fosfatante y pintado al horno con esmalte sintético anticorrosión para intemperie




ANCLAJES:

Mediante empotramiento de las patas de la valla.

PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA



FICHA TÉCNICA

REF. VALLA SOL

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

Valla para zonas peatonales.



MATERIALES:

Pletina y tubo de acero zincado.

ACABADOS:

Electro-cincada y pintada con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo.




ANCLAJES:

Mediante empotramiento de las patas de la valla.

PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA



FICHA TÉCNICA

REF. VALLA CHAMBERRI

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

Vallado construido en varilla de acero de 12 mm de diámetro formando arcos solapados entre si, unidos por una varilla horizontal y soldados en su base a otra varilla. Dimensiones módulos de 2.50m de longitud altura de 0.40 m



MATERIALES:

Recubrimiento protector de pintura en polvo de poliéster-

ACABADOS:


Tipo oxiron curada al horno a 220 °C.

ANCLAJES:

Mediante empotramiento de las patas de la valla.

PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA RECTANGULAR

Jardinera con forma rectangular



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Elaborada a base de chapa de acero con tratamiento protector, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

ACABADOS:

- Acabado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo.

ANCLAJES:

- Directamente superpuesta sobre el suelo



FICHA TÉCNICA



REF. JARDINERA CUADRADA

Jardinera con forma cuadrada.

ACTIVA
URBANA



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Elaborada a base de chapa de acero con tratamiento protector, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

ACABADOS:

- Acabado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo.

ANCLAJES:

- Directamente superpuesta sobre el suelo



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA LUNA

Jardinera de polietileno con multitud de colores disponibles.



PLANO EN PLANTA




DESCRIPCIÓN

ACTIVA
URBANA

MATERIALES:

- Elaborada con polietileno resistente

DISPONIBLES EN DIFERENTES COLORES



FICHA TÉCNICA



REF. JARDINERA CIRCULAR 50

Jardinera con forma cilíndrica.

ACTIVA
URBANA



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Elaborada a base de chapa de acero con tratamiento protector, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

ACABADOS:

- Lacado al horno, color gris forja o corten.

ANCLAJES:

- Mediante tornillería al suelo.



FICHA TÉCNICA



REF. JARDINERA REDONDA XL

**ACTIVA
URBANA**

Jardinera con forma cilíndrica.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Elaborada a base de chapa de acero con tratamiento protector, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

ACABADOS:

- Lacado al horno, color gris forja o corten.

ANCLAJES:

- Mediante tornillería al suelo.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA CUADRADA INOX

Jardinera con forma prismática y de sección cuadrada.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Chapa de acero de 3mm.

ACABADOS:

- Lacado al horno, color gris oxirón o negro.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. APARCABICICLETAS BAHER

Aparca bicicletas para 6 plazas



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:


- Estructura metálica formada por tubo y pletina de acero.

ACABADOS:

- Estructura electro-cincada y pintada al horno.

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante tornillos
- de métrica M-10 atornillado al suelo.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. APARCABICICLETAS JOMA

Aparca bicicletas para 6 plazas



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica formada por tubo y pletina de acero.

ACABADOS:

- Estructura electro-cincada y pintada al horno.

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante tornillos de métrica M-10 atornillado al suelo.



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. APARCA-PATINES

Aparca-patines metálico para 8 elementos.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:


- Estructura metálica formada por tubo de acero lacado al horno.

ACABADOS:

- Estructura electro-cincada y pintada al horno.

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante tornillos
- de métrica M-10 atornillado al suelo



FICHA TÉCNICA

REF. APARCABICICLETAS BOOMER

ACTIVA
URBANA



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

- Aparca bicicletas fabricado en acero galvanizado, módulos para 2 bicicletas. Opcional en acero inoxidable pulido brillante.

ACABADOS:

- Estructura electro-cincada y pintada al horno.

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante tornillos de métrica M-10 atornillado al suelo. Base empotrable.



983400725




983083676

www.activasport.eu

PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA



REF.	A	B	H	H1	H2
UVAP4	790mm	90mm	955mm	750mm	150mm
UVAP4I	790mm	90mm	955mm	750mm	150mm



FICHA TÉCNICA


ACTIVA
URBANA

REF. MESA DIPUTACION

Mesa con estructura tubular.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica en tubo de acero, dotada de una protección contra la corrosión

ACABADOS:

- Estructura electro-cincada y pintada al horno

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante atornillado al suelo.



FICHA TÉCNICA



ACTIVA
URBANA

REF. MESA AJEDREZ

- Mesa de juegos metálica, ideal para entornos urbanos y parques infantiles.
- Dimensiones máximas: 73x193 cm.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

- Estructura metálica en tubo de acero, dotada de una protección contra la corrosión

ACABADOS:

- Estructura electro-cincada y pintada al horno

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante atornillado al suelo.



FICHA TÉCNICA

REF. MESA PARCHIS

- Medidas Totales: 1560 X 690 x 750 mm.
- Medidas tablero: 690 x 690 mm.
- Altura (del suelo hasta la parte superior del tablero): 750 mm.
- Altura (del suelo hasta la parte superior de asientos): 460 mm.
- Peso: 50 kg aprox

ACTIVA
URBANA





ASIENTOS:

Bancos fabricados con tubo curvado de primera calidad de 20 mm de diámetro y chapa perforada. Todo ello galvanizado y acabado con pintura de poliéster al horno.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

TABLERO:

Chasis interno de acero galvanizado, inyectado con poliéster y núcleo de poliuretano con grueso de fibra de vidrio tratada en base de resinas especiales endurecedoras. Todos los laterales de la superficie de la mesa, así como los de los laterales son redondeados con el fin de evitar accidentes graves por golpes o caídas. Tablero de juego: Superficie inalterable con acabado muy luminoso con pinturas de la serie gel-coats y barnices antichoc y antigraffiti que protegen el tablero de juego embutido al vacío logrando una total protección contra el deterior. En el tablero se puede incluir cualquier tipo de juego, desde 4 juegos en un mismo tablero, hasta por separado. Los juegos más demandados por nuestros clientes son el ajedrez, parchís, oca y tres en raya.

ACABADOS:

La estructura de la mesa también es totalmente antivandálica, fabricada en acero galvanizado de primera calidad y pintura de poliéster al horno. La estructura se compone de:

- Marco de acero galvanizado de 670 x 670 mm.
- Tubo rectangular de 60 x 30 mm.
- Tubo de 20 x 30 con taladros para atornillar al suelo.
- Toda la estructura galvanizada y soldada para mayor resistencia.



FICHA TÉCNICA




ACTIVA
URBANA

REF. MESA PICNIC

Mesa de decoración Jardines, terrazas, piscinas.



PLANO EN PLANTA



DESCRIPCIÓN

ACTIVA URBANA

MATERIALES:

Madera de Pino Silvestre, material ecológico, con certificado FSC.

ACABADOS:

- Madera tratada a la autoclave por presión en impregnación grado III sin cromo. Grosor de las tablas 32 mm 2 conjuntos de patas 2 conjuntos de bancos. Distancia entre las tablas 1.40

ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante atornillado al suelo.



Tamaño de la mesa	180x70 cm
Tamaño del asiento	180x29.5 cm
Nº de asientos	1-6 personas
Altura de la mesa	72 cm



SERIE HORMIGÓN



actiVa
SPORT

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA PIEDRA ESTRIADA

-Disponibilidad en varios colores y texturas.

Dimensiones: 44x40x50 cm



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Jardineras En Piedra Texturizada.

ACABADOS:

-Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).

-Cepillado, resistencia a compresión 36,5N/mm2 según UNE-EN12390-03.

-Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA RECTANGULAR ESTRIADA

-Disponibilidad en varios colores y texturas.



DIMENSION	COLOR
50x30x44	Blanco Abujardado
85x36x35	Blanco Abujardado
90x70x44	Blanco Abujardado
100x30x44	Blanco Abujardado
100x40x50	Blanco Abujardado
150x40x44	Blanco Abujardado

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Jardineras En Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Cepillado, resistencia a compresión 36,5N/mm2 según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



983400725



983083676

www.activasport.eu

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA LISA



DIMENSION	COLOR
27x27x29	Blanco Cepillado
27x27x29	Blanco Abujardado

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Jardineras En Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Cepillado, resistencia a compresión 36,5N/mm2 según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA ONDULADO



DIMENSION	COLOR
67x29x35	Blanco Cepillado
100x29x35	Blanco Cepillado

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Jardineras En Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Cepillado, resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



983400725



983083676

www.activasport.eu

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA ROMBO



DIMENSION	COLOR
52x50x59cm	Blanco Cepillado
	Blanco Abujardado

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Jardineras En Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Cepillado y abujardado, resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA PILA ESTRIADA

DIMENSION	COLOR
Ø64x30	Blanco Cepillado



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Jardineras En Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Cepillado, resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



983400725



983083676

www.activasport.eu

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA PILA LISA

DIMENSION	COLOR
Ø55x25	Blanco Cepillado



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Jardineras En Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Cepillado, resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA OVALADA



DIMENSION	COLOR
Ø40x40 cm	Blanco Cepillado

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Jardineras En Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Cepillado, resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



983400725



983083676

www.activasport.eu

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA MACETERO



DIMENSION	COLOR
Ø50x39 cm	Blanco Cepillado

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Jardineras En Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Cepillado, resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA CORNISA

DIMENSION	COLOR
120x90x60 cm	Blanco Cepillado
	Blanco Abujardado



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Jardineras En Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Cepillado, abujardado resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



983400725



983083676

www.activasport.eu

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA PARIS



DIMENSION	COLOR
(50x50) x(30x30) x100 Cm	Blanco Natural
	Blanco Cepillado
	Blanco Abujardado



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Jardineras En Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Natural, Cepillado, Abujardado resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.




FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA ROMA

DIMENSION	COLOR
(120x45x40 Cm)	Blanco Natural
	Blanco Cepillado
	Blanco
	Abujardado



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Jardineras En Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Natural, Cepillado, Abujardado resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



983400725



983083676

www.activasport.eu

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA RECTANGULARES A MEDIDA

Rectangular en Blanco Abujardado



Rectangular en Blanco Cepillado



Jardinera Rectangular
por piezas en Blanco Liso

MATERIALES:

Jardineras En Piedra Texturizada.

DESCRIPCIÓN

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Natural, Cepillado, Abujardado resistencia a compresión 36,5N/mm2 según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

REF. JARDINERA CUADRADA A MEDIDA

Cuadrado en Blanco Natural



Cuadrado en Gris Natural

MATERIALES:

Jardineras En Piedra Texturizada.

DESCRIPCIÓN

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Natural, Cepillado, Abujardado resistencia a compresión 36,5N/mm2 según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



983400725



983083676

www.activasport.eu

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. JARDINERA VETEADA



DIMENSION	COLOR
50x125x40	Varios colores

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Jardineras En Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Cepillado, resistencia a compresión 36,5N/mm2 según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. MESA AREA DE DESCANSO*

El conjunto se compone de una mesa y
2 Uds. banco

ELEMENTO	DIMENSION
MESA	200x90x80
BANCO	200x40x43



Conjunto Área de
descanso en Blanco
Cepillado

Nota*:

- Se puede pedir por separado.
- Se pueden fabricar en diferentes medidas y acabados

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Mesa en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Cepillado, resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. MESA DE DESCANSO NOGAL*

El conjunto se compone de una mesa y
2 Uds. banco

ELEMENTO	DIMENSION
MESA	200x90x80
BANCO	200x40x43



Conjunto Área de
descanso en veteado
nogal

Nota*:

- Se puede pedir por separado.
- Se pueden fabricar en diferentes medidas y acabados

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Mesa en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm²
según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA URBANA

REF. MESA MODELO PARQUE*

El conjunto se compone de una mesa y 4 Uds. banco

ELEMENTO	DIMENSION
MESA	ø150 x 75
BANCO	183 x 36 x 43

Conjunto mod. Parque en Blanco Abujardado



Conjunto mod. Parque en acabado Piedra color Rústico



Nota*:

-Se puede pedir por separado.

Conjunto mod. Parque en Gris Natural



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Mesa en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



983400725



983083676

www.activasport.eu

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. MESA PIC NIC

No es necesario montaje.

Conjunto Picnic Gris Natural

ELEMENTO	DIMENSION
MESA	80x200 cm
CONJUNTO COMPLETO	178x200x75 cm



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Mesa en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm2 según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. MESA PIC NIC ENCIMERA VETEADA

No es necesario montaje.

ELEMENTO	DIMENSION
MESA	80x200 cm
CONJUNTO COMPLETO	178x200x75 cm

Conjunto Picnic encimera Veteada en Roble y patas en Gris Natural



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Mesa en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm2 según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



983400725



983083676

www.activasport.eu

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. MESA PIC NIC VETEADA ROBLE

No es necesario montaje.

ELEMENTO	DIMENSION
MESA	80x200 cm
CONJUNTO COMPLETO	178x200x75 cm

Conjunto Picnic encimera Veteada en Roble y patas en color Roble



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Mesa en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm2 según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA URBANA

REF. MESA MULTIJUEGOS

Todos los modelos de mesas permiten realizarlos en modo multijuego. Pudiéndose elegir los juegos de mesa y opción para personas con discapacidad visual (braille).

ELEMENTO	DIMENSION
CONJUNTO COMPLETO	178x200x75 cm



Conjunto Picnic
Multijuegos Gris
Natural



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Mesa en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm2 según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. MESA MULTIJUEGOS VETEADA

Todos los modelos de mesas permiten realizarlos en modo multijuego. Pudiéndose elegir los juegos de mesa y opción para personas con discapacidad visual (braille).

ELEMENTO	DIMENSION
CONJUNTO COMPLETO	178x200x75 cm



Conjunto Picnic Multijuegos encimera Veteada y patas en color Roble


DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Mesa en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. BANCO CON
RESPALDO VETEADO

ELEMENTO	DIMENSION
Banco con respaldo	40 x 250 x 90 cm



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Banco en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm2 según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. BANCO SIN
RESPALDO VETEADO

ELEMENTO	DIMENSION
Banco sin respaldo	40 x 250 x 45 cm



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Banco en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm2 según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. MESA VETEADA*

El conjunto se compone de 1ud mesa y
2uds banco

ELEMENTO	DIMENSION
Mesa	93x250x83 cm



*Nota:

- Se puede pedir por separado.
- No es necesario montaje.

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Mesa en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



983400725



983083676

www.activasport.eu

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. MESA PINGPONG VETEADA*

ELEMENTO	DIMENSION
Mesa	275x152x78 cm



DESCRIPCIÓN

*Nota:

- No es necesario montaje.

MATERIALES:

Mesa en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm2 según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. MESA PINGPONG GRIS*

ELEMENTO	DIMENSION
Mesa	275x153x78 cm



DESCRIPCIÓN

*Nota:
- No es necesario montaje.

MATERIALES:

Mesa en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



983400725



983083676

www.activasport.eu

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. BANCO DOBLE

ELEMENTO	DIMENSION
Banco Doble	200x152x100cm



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Banco en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm2 según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA URBANA

REF. BANCO SENCILLO

ELEMENTO	DIMENSION
Banco Sencillo	200x76x100cm



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Banco en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. BANCO CURVO*

ELEMENTO	DIMENSION
Banco Curvo	183x36x43cm

*Nota: se puede pedir por separado.



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Banco en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA URBANA

ELEMENTO	DIMENSION
Banco U	200x50x45cm

REF. BANCO EN U*



*Nota:

-Se pueden fabricar en diferentes medidas y acabados.

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Banco en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA URBANA

REF. BANCO RECTANGULAR*

ELEMENTO	DIMENSION
Banco	200x50x40cm



*Nota:
-Se pueden fabricar en diferentes medidas y acabados.

Banco Rectangular en acabado Piedra, color Rústico



Banco Rectangular en Blanco Natural

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Banco en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. BANCO MODELO TORDESILLAS

ELEMENTO	DIMENSION
Banco	200x60x90cm



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Banco en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm2 según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



983400725



983083676

www.activasport.eu

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. BANCO MODELO
TORDESILLAS CUBO

ELEMENTO	DIMENSION
Banco	40x60x45cm



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Banco en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. BANCO CUBO

ELEMENTO	DIMENSION
Banco	40x40x45cm



DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Banco en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



983400725



983083676

www.activasport.eu

FICHA TÉCNICA

ACTIVA
URBANA

REF. PAPELERA



ELEMENTO	DIMENSION
Papelera	$\varnothing$ superior 50cm, $\varnothing$ inferior 36cm Altura 63cm

DESCRIPCIÓN

MATERIALES:

Papelera en Piedra Texturizada.

ACABADOS:

- Hidrofugado (repelente al agua y al aceite).
- Resistencia a compresión 36,5N/mm² según UNE-EN12390-03.
- Absorción al agua 2,1%según UNE-EN13369.



FICHA TÉCNICA

REF. TOLDOS

ACTIVA URBANA

DESCRIPCIÓN

Estructuras especialmente indicadas para cubrir zonas eventuales. Las estructuras se fabrican a medida para cada situación y adaptándose a cualquier circunstancia. Valido para zonas grandes y pequeñas




MATERIALES:

La estructura de acero galvanizada con recubrimiento en polvo. La marquesina se fabrica a partir de una selección de PVDF. Materiales recubiertos de PVC. El material de PVC es completamente resistente a los rayos UV, impermeable, retardante de fuego y tiene propiedades anti-fungicidas.



PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA





TAMAÑO	A	B	H1	H2
4mx4m	4.00m	4.00m	2.60m	3.59m
5mx5m	5.00m	5.00m	2.60m	3.90m
6mx6m	6.00m	6.00m	2.60m	4.13m

Personalización de tamaños y Colores bajo pedido




Columna


Viga



ESTRUCTURA CUADRADA			
Dimensiones Estructura		Dimensiones Máximas	
A	B	C	D
4.00	4.00	5.66	5.66
5.00	5.00	7.07	7.07
6.00	6.00	8.48	8.48



ESTRUCTURA CUADRADA			
Dimensiones Estructura		Dimensiones Máximas	
A	B	C	D
4.00	4.00	6.90	4.05
5.00	5.00	8.70	5.40
6.00	6.00	10.40	6



FICHA TÉCNICA

REF. CUBIERTAS PISTA PADEL

ACTIVA
URBANA

DESCRIPCIÓN

Las Cubiertas para Pistas de Pádel están desarrolladas a partir de perfilería de acero galvanizado de alta resistencia, utilizando como material de cubierta diferentes sistemas según las necesidades del cliente, como son lona de PVC de alta calidad, chapa lacada ondulada o policarbonato.



VENTAJAS

Estructuras modulares para montar en cualquier tipo de terreno, incluso en aquellos donde otras construcciones no son permitidas o viables, como suelo rustico. La tecnología de los materiales utilizados permite un comportamiento muy adecuado en ambientes agresivos. Los componentes son prefabricados, por lo que requieren un menor control en la ejecución. Disminución en los tiempos de ejecución de la obra, así como una cimentación mínima. El sistema garantiza una mayor estanqueidad, mejorando el deslizamiento de las aguas pluviales o capas de nieve, y ofrece una mejor resistencia al viento.

PLANO EN PLANTA

ACTIVA URBANA

LO QUE NECESITA SABER:

- ✓ Necesita un menor mantenimiento debido al acabado de los perfiles de la cubierta.
- ✓ Este sistema de cubrición es totalmente desmontable.
- ✓ Cubiertas ampliables de forma sencilla y económica.
- ✓ Techo de altura homogénea, ideal para las prácticas deportivas.
- ✓ Amortigua el ruido del impacto de la lluvia.
- ✓ Quita el vaho y humedad de los cristales (pistas pádel).
- ✓ Posibilidad de lonas con publicidad en impresión digital.
- ✓ Nos adaptamos a cualquier tipo de modelo y situación.
- ✓ Alarga la vida útil del espacio cubierto

OPCIONES:

1. **STANDARD OPTION:** Solo es techo queda cubierto.
2. **OPTION 2:** Cerramiento perimetral (los 4 lados) con lona PVC 4,50m bajando desde techo. Aprox. 2,50m quedan siempre abiertos.
3. **OPTION 2:** Cerramiento perimetral (los 4 lados) con lona PVC totalmente cerrado hasta suelo, siendo móvil manual los primeros 2,50m.

